

SUPERBONUS 110%

19.05.2020 Gesetzesvertretendes Dekret n. 34 (sog. Decreto Rilancio) → Einführung des «Superbonus 110%»

- Art. 119 – Förderungen für Energieeffizienz, Erdbebenbonus, Fotovoltaik und Aufladestationen für Elektrofahrzeuge
- Art. 121 – Wahl zwischen Abtretung oder Preisnachlass anstelle von Steuerabzügen

17.07.2020 Gesetz 77/2020 → Umsetzung des Gesetzesdekrets

03.08.2020 Dekret des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung → veröffentlicht am 05.10.2020

- Regelung zur Erstellung und Übermittlung der Beglaubigung

06.08.2020 Interministerialdekret → veröffentlicht am 05.10.2020

- Umsetzungsmethoden, technische und verwaltungstechnische Regeln, um die Anforderungen zu erfüllen
- neue technische Voraussetzungen

08.08.2020 Rundschreiben 24/E und Maßnahme des Direktors der Agentur für Einnahmen

- Anwendungsverfahren für die Kreditabgabe und den sog. «sconto in fattura» (Art. 121)

30.12.2020 Haushaltsgesetz 2021 n. 178

- erweitert den Anwendungsbereich des Superbonus
- führt einige (wichtige) Änderungen ein

19.05.2020 Gesetzesvertretendes Dekret n. 34 (sog. Decreto Rilancio) → Einführung des «Superbonus 110%»

- Art. 119 – Förderungen für Energieeffizienz, Erdbebenbonus, Fotovoltaik und Aufladestationen für Elektrofahrzeuge
- Art. 121 – Wahl zwischen Abtretung oder Preisnachlass anstelle von Steuerabzügen

17.07.2020 Gesetz 77/2020 → Umsetzung des Gesetzesdekrets

03.08.2020 Dekret des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung → veröffentlicht am 05.10.2020

- Regelung zur Erstellung und Übermittlung der Beglaubigung

06.08.2020 Interministerialdekret → veröffentlicht am 05.10.2020

- Umsetzungsmethoden, technische und verwaltungstechnische Regeln, um die Anforderungen zu erfüllen
- neue technische Voraussetzungen

08.08.2020 Rundschreiben 24/E und Maßnahme des Direktors der Agentur für Einnahmen

- Anwendungsverfahren für die Kreditabgabe und den sog. «sconto in fattura» (Art. 121)

30.12.2020 Haushaltsgesetz 2021 n. 178

- erweitert den Anwendungsbereich des Superbonus
- führt einige (wichtige) Änderungen ein



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 322 del 30 dicembre 2020

Spedite abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

LEGGES 30 dicembre 2020, n. 178.

Bilancio di previsione del finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023.

5-10-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 246

DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare:

il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative»;

il comma 13-bis dell'art. 119, secondo cui «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. L'asseverazione

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmittico 8 - 14 %	acido palmittico 9 - 16 %
acido oleico 73 - 83 %	acido oleico 70 - 83 %
acido linoleico < 9 %	acido linoleico: <10 %
acido linoleico < 0,9 %	acido linoleico: <1,0 %

3° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmittico 9 - 13 %	acido palmittico 9 - 15,5 %
acido oleico 75-80 %	acido oleico 70 - 80 %

4° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmittico 9 - 13 %	acido palmittico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 80 %	acido oleico 70 - 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico < 9 %

5° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmittico 9 - 12,5 %	acido palmittico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 81 %	acido oleico 70 - 81 %

6° Capoverso

20A05297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE N. 24/E



La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

Vista legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto

Roma, 8 agosto 2020

OGGETTO: Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Primi chiarimenti

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generale

Spedite abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Sabato, 18 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65001 - LIBRERIA DELLO STATO

N. 25/L

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 322 del 30 dicembre 2020

Spedite abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 891 - 00138 ROMA - CENTRALINO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

5-10-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 246

DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare:

il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative»;

il comma 13-bis dell'art. 119, secondo cui «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. L'asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato attraverso il servizio tecnico

CIRCOLARE N. 24/E

Agenzia Entrate

Roma, 8 agosto 2020

Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del consumo degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Primi chiarimenti

5-10-2020

Modifiche alla legge 115/18

Il d. l. n. 104 del 26 giugno 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

LEGGES 30 dicembre 2020, n. 178.

Bilancio di previsione del 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023.

1° Capoverso	
IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8 - 14 %	acido palmitico 9 - 16 %
acido oleico 73 - 83 %	acido oleico 70 - 83 %
acido linoleico < 9 %	acido linoleico: <10 %
acido linoleico < 0,9 %	acido linoleico: <1,0 %

3° Capoverso	
IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 13 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75-80 %	acido oleico 70 - 80 %

4° Capoverso	
IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 13 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 80 %	acido oleico 70 - 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico < 9 %

5° Capoverso	
IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 12,5 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 81 %	acido oleico 70 - 81 %

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generale

Spedite abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Sabato, 18 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 891 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65001 - LIBRERIA DELLO STATO

N. 25/L

2020, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Techniker werden in die Pflicht genommen!

14. Ferma restando l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e **asseverazioni infedeli** si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio**. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.


- Die Verantwortung liegt beim Techniker, der beglaubigt
- Strafrechtliche Haftung
- Strafen von 2.000 – 15.000 €
- Zivilrechtliche Haftung



Techniker werden in die Pflicht genommen!

14. Ferma restando l'applicazione delle **sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e **asseverazioni infedeli** si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio**. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

- Die Verantwortung liegt beim Techniker, der beglaubigt
- Strafrechtliche Haftung
- Strafen von 2.000 – 15.000 €
- Zivilrechtliche Haftung



ACHTUNG!

Sollten die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des Superbonus nicht oder nicht mehr gegeben sein, kann die **KlimaHaus Agentur die Beidigungen nicht machen.**

Wie komme ich zum Superbonus? - gesetzliche Vorgaben


- Erstellung und Abgabe des Berichts gemäß Art. 8 des Gesetzesdekretes 192/2005 (Relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991)
- Erwerb des beeideten Nachweises der ANGEMESSENHEIT DER MAXIMALEN EINHEITSPREISE und der EINHALTUNG DER NATIONALEN TECHNISCHEN MINDESTANFORDERUNGEN
- Erwerb des Energieausweises *ante* und *post operam* (*APE convenzionali*), um den DOPPELTEN KLASSENSPRUNG nachzuweisen
- Erwerb des Energieausweises für die einzelne Wohneinheit nach den Eingriffen
- Erwerb der Zertifizierung der Thermostatventile mit niedriger thermischer Trägheit (wenn vorgesehen)
- Erwerb der Erklärung, dass die durchgeführten Arbeiten die Normen im Bereich der Energieeffizienz einhalten: mehr als 25%, Einhaltung der Mindestumweltkriterien für das Dämmmaterial, Einhaltung der Mindestanforderungen für die Steuerabzüge, Zweiklassensprung
- Zahlungen mit den vorgesehenen Modalitäten vornehmen
- Aufbewahrung der Rechnungen wie vorgesehen
- UPLOAD der nötigen Dokumentation auf dem ENEA-Portal (innerhalb 90 Tage nach Bauabschluss)

Quelle: ANIT - GUIDA BONUS 110% (agg. 12/01/2021)

Wie komme ich zum Superbonus? - gesetzliche Vorgaben

- Erstellung und Abgabe des Berichts gemäß Art. 8 des Gesetzesdekretes 192/2005 (Relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991)
- **Erwerb des beeideten Nachweises der ANGEMESSENHEIT DER MAXIMALEN EINHEITSPREISE und der EINHALTUNG DER NATIONALEN TECHNISCHEN MINDESTANFORDERUNGEN**
- **Erwerb des Energieausweises *ante und post operam (APE convenzionali)*, um den DOPPELTEN KLASSENSPRUNG nachzuweisen**
- Erwerb des Energieausweises für die einzelne Wohneinheit nach den Eingriffen
- Erwerb der Zertifizierung der Thermostatventile mit niedriger thermischer Trägheit (wenn vorgesehen)
- Erwerb der Erklärung, dass die durchgeführten Arbeiten die Normen im Bereich der Energieeffizienz einhalten: mehr als 25%, Einhaltung der Mindestumweltkriterien für das Dämmmaterial, Einhaltung der Mindestanforderungen für die Steuerabzüge, Zweiklassensprung
- Zahlungen mit den vorgesehenen Modalitäten vornehmen
- Aufbewahrung der Rechnungen wie vorgesehen
- **UPLOAD der nötigen Dokumentation auf dem ENEA-Portal (innerhalb 90 Tage nach Bauabschluss)**

Quelle: ANIT - GUIDA BONUS 110% (agg. 12/01/2021)



SUPERBONUS

110%



KlimaHaus
CasaClima®

Unsere Unterstützung durch das Dienstleistungspaket

PHASE 1: Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

PHASE 2: Beratung und Simulation

PHASE 3: Kontrolle energetische Qualität in der Ausführungsphase

PHASE 4: Erbringung der erforderlichen Nachweise

PHASE 5: Kontrollen



Zusätzliche Kosten: Baufortschritte (SAL)

SUPERBONUS
110%

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

- Bestandsaufnahme vor Ort - Audit
- Energetische Modellierung des Bestandsgebäudes und der technischen Gebäudeausrüstung
- Definition der energetischen Baseline und Erstellung des Energieausweises ex ante
- Validierung der (bis zu 2) angestrebten Sanierungsvarianten im Hinblick auf die einzuhaltenden energetischen Mindestanforderungen



PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

- Bestandsaufnahme vor Ort - Audit
- Energetische Modellierung des Bestandsgebäudes und der technischen Gebäudeausrüstung
- Definition der energetischen Baseline und Erstellung des Energieausweises ex ante
- Validierung der (bis zu 2) angestrebten Sanierungsvarianten im Hinblick auf die einzuhaltenden energetischen Mindestanforderungen

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

- Bestandsaufnahme vor Ort - Audit
- Energetische Modellierung des Bestandsgebäudes und der technischen Gebäudeausrüstung
- Definition der energetischen Baseline und Erstellung des Energieausweises ex ante
- Validierung der (bis zu 2) angestrebten Sanierungsvarianten im Hinblick auf die einzuhaltenden energetischen Mindestanforderungen

- Katasterpläne
- Katasterauszug Bestand
- Umfassende Fotodokumentation des Ist-Standes (mindestens jedoch aller 4 Ansichten des Gebäudes sowie der Heizanlage)
- **IM FALLE EINER ERWEITERUNG SIND DAS BAUPROJEKT + DIE KLIMAH AUS-
BERECHNUNG ABZUGEBEN**

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

- Bestandsaufnahme vor Ort - Audit
- Energetische Modellierung des Bestandsgebäudes und der technischen Gebäudeausrüstung
- Definition der energetischen Baseline und Erstellung des Energieausweises ex ante
- Validierung der (bis zu 2) angestrebten Sanierungsvarianten im Hinblick auf die einzuhaltenden energetischen Mindestanforderungen

- Katasterpläne
- Katasterauszug Bestand
- Umfassende Fotodokumentation des Ist-Standes (mindestens jedoch aller 4 Ansichten des Gebäudes sowie der Heizanlage)
- **IM FALLE EINER ERWEITERUNG SIND DAS BAUPROJEKT + DIE KLIMAHaus-BERECHNUNG ABZUGEBEN**

ACHTUNG!

Beim Lokalaugenschein müssen **alle Elemente**, die zur Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes in seinem aktuellen Zustand beitragen (Bauelemente, Türen und Fenster, Systemkomponenten, Abgabesysteme usw.) **sichtbar sein**.

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

Aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen, und um PHASE 1 so schnell wie möglich abschließen zu können, **empfehlen** wir, bereits **VOR dem Lokalausweis** einen Techniker zu beauftragen, damit uns folgende Unterlagen in digitaler Form zur Verfügung stehen:


- Vorprojekt der Sanierung:
 - *dwg*-Pläne des aktuellen Zustands
 - *dwg*-Pläne des Sanierungsprojektes
- Erklärung des von Ihnen beauftragten Planers zur urbanistischen, baulichen und katasterbezogenen Konformität
- Bericht gemäß Art. 8 des Gesetzesdekrets 192/2005 (Technischer Bericht ex Art. 28 Gesetz 10/1991)

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus

Aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen, und um PHASE 1 so schnell wie möglich abschließen zu können, **empfehlen** wir, bereits **VOR dem Lokalaugenschein** einen Techniker zu beauftragen, damit uns folgende Unterlagen in digitaler Form zur Verfügung stehen:

- Vorprojekt der Sanierung:
 - *dwg*-Pläne des aktuellen Zustands
 - *dwg*-Pläne des Sanierungsprojektes
- Erklärung des von Ihnen beauftragten Planers zur urbanistischen, baulichen und katasterbezogenen Konformität
- Bericht gemäß Art. 8 des Gesetzesdekrets 192/2005 (Technischer Bericht ex Art. 28 Gesetz 10/1991)



ACHTUNG!

Alle Dokumente sind zwingend **auch in italienischer Sprache** bei ENEA einzureichen, welche die Unterlagen für die Genehmigung der Steuerabschreibung kontrollieren muss.

PHASE 1

Bestandsaufnahme und energetischer Checkup für den Superbonus



Lokalausweise in Corona-Zeiten


in den Räumlichkeiten sind keine Personen anwesend, die

- in Quarantäne sind (auch amtlich verordnete Quarantäne)
- positiv auf Covid-19 getestet wurden
- mit Covid-19-positiven Personen in Kontakt stehen
- offensichtliche Symptome von Covid-19 aufweisen

Dies gilt auch für die Begleitperson der Techniker für den Lokalausweis.

Wenn der Lokalausweis aufgrund mangelnder oder nicht wahrheitsgemäßer Information aus sanitären Gründen abgebrochen werden muss, wird die Agentur alle anfallenden Mehrkosten in Rechnung stellen, typischerweise auf 400 € zzgl. MwSt.

DER KUNDE VERLIERT ZUDEM DIE ERWORBENE PRIORITÄT UND WIRD AM ENDE DER BEARBEITUNGSLISTE EINGEREIHT.



 KlimaHaus CasaClima®

Eigenerklärung Covid-19 / Autodichiarazione Covid-19

Der Unterfertigte
Il sottoscritto _____

in Bezug auf den Lokalausweis für das Projekt
in merito al sopralluogo inerente al progetto _____

vorgesehen am
previsto in data _____

in
all'indirizzo _____

erklärt, aufgrund der eingeholten Informationen,
- dass in den Räumlichkeiten keine Personen anwesend sind, die

- in Quarantäne sind (auch amtlich verordnete Quarantäne)
- positiv auf Covid-19 getestet wurden
- mit Covid-19-positiven Personen in Kontakt stehen
- offensichtliche Symptome von Covid-19 aufweisen (Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust, Husten, etc.)

- dass dies auch für die Begleitperson der Techniker für den Lokalausweis gilt

dichiaro, in base alle informazioni in suo possesso, che

- nei locali oggetto del sopralluogo non sono presenti persone, che
- sono in quarantena (anche fiduciaria)
- sono positive al covid-19
- sono in contatto con persone risultate positive al covid-19
- presentano evidenti sintomi riconducibili al covid-19 (febbre, perdita di gusto e olfatto, tosse...)

- quanto sopra vale anche per chi accompagna i tecnici durante i sopralluoghi

Wenn der Lokalausweis aufgrund mangelnder oder nicht wahrheitsgemäßer Information aus sanitären Gründen abgebrochen werden muss, wird die Agentur alle anfallenden Mehrkosten in Rechnung stellen (belaufen sich typischerweise auf 400€ zzgl. MwSt.), der KUNDE VERLIERT ZUDEM DIE ERWORBENE PRIORITÄT UND WIRD AN DAS ENDE DER BEARBEITUNGSLISTE ZURÜCKGEREiht.

Se per la mancanza di comunicazione, o comunicazioni non veritiere dovesse essere interrotto il sopralluogo per motivi sanitari, l'Agenzia imputerà tutti i costi aggiuntivi derivanti, che tipicamente sono di €400 + iva e IL COMMITTENTE PERDERÀ LA PRIORITÀ ACQUISITA, FINENDO IN FONDO ALLA LISTA DI LAVORAZIONE.

Datum und Unterschrift – Data e firma

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
A.-Volta-Str. 13A I-39100 Bozen
Tel. +39 0471 062 140
info@klimahauseragentur.it www.klimahauseragentur.it
Handelsregister BZ / Me55, Nr. 02818150217


Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
Via A. Volta, 13 A I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 062 140
info@agenziascasaclima.it www.agenziascasaclima.it
Reg. Imp. BZ / P.IVA 02818150217



PHASE 2

Beratung und Simulation

- Iterative Anpassung und Validierung des energetischen Modells im Hinblick auf die vom Planer/Fachplaner ausgearbeiteten Sanierungsszenarien (max. 2)
- Beratung




PLANEN MUSS DER PLANER!



PHASE 2

Beratung und Simulation

- Iterative Anpassung und Validierung des energetischen Modells im Hinblick auf die vom Planer/Fachplaner ausgearbeiteten Sanierungsszenarien (max. 2)
- Beratung




PLANEN MUSS DER PLANER!

- Pläne (Grundrisse, Ansichten und Schnitte) des in der Gemeinde genehmigten Projektes im dwg/dxf-Format
- Erklärung der urbanistischen und baulichen Konformität durch den beauftragten Projektanten
- Technischer Bericht gemäß Art. 8 des D.Lgs. 192/2005 (Relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991)
- Bei Erweiterung: KlimaHaus-Berechnung
- Zeitplan der Arbeiten
- Masseberechnungen und Rechnungen (ev. für jeden Baufortschritt und den Endstand)

PHASE 3

Kontrolle energetische Qualität in der Ausführungsphase

- Lokalausweise auf der Baustelle (bis zu 3)
- Evtl. Aktualisierung der energetischen Berechnungen



PHASE 3

Kontrolle energetische Qualität in der Ausführungsphase

- Lokalausweise auf der Baustelle (bis zu 3)
- Evtl. Aktualisierung der energetischen Berechnungen

Fotodokumentation von energierelevanten Bauteilen mit geografischem Bezug

Abgabe der auf die abzugsberechtigten Eingriffe erstellten Kosten- und Massenberechnung auch **in Italienisch** (Verwendung des Richtpreisverzeichnisses der Provinz Bozen) und Unterscheidung der Haupteingriffe und der mitgezogenen Eingriffe

PLANEN MUSS DER PLANER!

Technische Dokumentation, CE Markierung, ETA, Einhaltung der Umweltmindestkriterien (CAM)

Energieeffizienz-Bericht und Anlagenheft laut DPR 74/2013 und des Ministerialdekrets 10.2.2014

Mindestumweltkriterien (CAM)

TITOLO VI MISURE FISCALI

Art. 119.

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Acqua Aria Energia Natura Territorio

<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>

Mindestumweltkriterien (CAM)



[https://www.bandi-
altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08
e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=it_IT](https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=it_IT)

[https://www.bandi-
altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=
d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=de_DE](https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=de_DE)

Mindestumweltkriterien (CAM)



[https://www.bandi-
altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08
e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=it_IT](https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=it_IT)

[https://www.bandi-
altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=
d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=de_DE](https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/?pagina=normativaGenerale&hmac=d08e3d7059596e1448fe8b9b8b7ba965&locale=de_DE)



GPP4Build – Green Public Procurement for Buildings

ITAT1079 | 2019-2021
LEAD PARTNER:
AGENTUR FÜR ENERGIE SÜDTIROL – KLIMAHaus
AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASACLIMA
FÖRDERSUMME: 750.000 EURO



Mindestumweltkriterien (CAM)

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici


Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibre di poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	Dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%



Vorgaben



Kontrollen

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly@ o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

PHASE 4

Erbringung der erforderlichen Nachweise

- Erstellung Energieausweis ex post
- Beeideter Nachweis zur Einhaltung der technischen Mindestanforderungen
- Beeideter Nachweis zur Angemessenheit der Kosten
- Einreichung der Nachweise über das ENEA-Portal

PHASE 4

Erbringung der erforderlichen Nachweise

- Erstellung Energieausweis ex post
- Beeideter Nachweis zur Einhaltung der technischen Mindestanforderungen
- Beeideter Nachweis zur Angemessenheit der Kosten
- Einreichung der Nachweise über das ENEA-Portal
- Ausstellung KlimaHaus-Ausweis

Die Vorschriften und Abläufe der Provinz bleiben unverändert!



PHASE 4

Erbringung der erforderlichen Nachweise

- Erstellung Energieausweis ex post
- Beeideter Nachweis zur Einhaltung der technischen Mindestanforderungen
- Beeideter Nachweis zur Angemessenheit der Kosten
- Einreichung der Nachweise über das ENEA-Portal
- Ausstellung KlimaHaus-Ausweis

Die Vorschriften und Abläufe der Provinz bleiben unverändert!



Doppelte Arbeit?

PHASE 4

Erbringung der erforderlichen Nachweise

- Erstellung Energieausweis ex post
- Beeideter Nachweis zur Einhaltung der technischen Mindestanforderungen
- Beeideter Nachweis zur Angemessenheit der Kosten
- Einreichung der Nachweise über das ENEA-Portal
- Ausstellung KlimaHaus-Ausweis

Die Vorschriften und Abläufe der Provinz bleiben unverändert!



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 CODICE IDENTIFICATIVO E.P.E. 2015 VALORE ENR. 02/10/2025 APE

DATI GENERALI

Destinazione d'uso:
 Residenziale
 Non residenziale

Classificazione D.P.A. 412/93 (E11) - abitazioni adibite a residenza non sottoposte a certificazione

Oggetto dell'attestato:
 Intero edificio
 Unità immobiliare
 Gruppo di unità immobiliari (di cui è composto l'edificio: 1)

Numero di unità immobiliari: 1

Zone climatiche:
 Nuova costruzione
 Passaggio di proprietà
 Locazione
 Riqualificazione importante
 Riqualificazione energetica
 Altro:

Dati identificativi

Regione: CALABRIA
 Comune: SELLIA-MARINA (CZ)
 Indirizzo: Via Fieschia, via
 Piano: T
 Interno:
 Coordinate GIS: Lon: 38°54'30" Long: 16°44'32"

Zona climatica: C
 Anno di costruzione: 2003
 Superficie utile riscaldata (m²): 104.20
 Superficie utile raffrescata (m²): 0.00
 Volume lordo riscaldato (m³): 388.33
 Volume lordo raffrescato (m³): 0.00

Comune censuaria: Tetta Marina Sezione: Faglia 11 Particella: 673

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale
 Climatizzazione estiva
 Ventilazione meccanica
 Prod. acqua calda sanitaria
 Illuminazione
 Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA E GLOBALE DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rivedibile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a serie dei rendimenti degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Prestazione energetica globale

CLASSE ENERGETICA: E

EP_{globale}: 142.77 kWh/m²/anno

Riferimenti: Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi: (142.77) Se esistenti:

NEIN!

KlimaHaus Energieausweis
 Certificato Energetico CasaClima

Bestimmung: Tuffler, Stupfen, Gummieren, Putzen, Federputzen, Anstrich

Standort	Standort	Standort
Geometrie	28042 Lünen	28042 Lünen
Projektant	Geometrie	Geometrie
Berechnung	Geometrie	Geometrie

KlimaHaus Klasse
 Klasse: CasaClima GOLD

Effizienz Gesamtwert: A

CO₂-Emissionen: 15 kg CO₂/m²

Kategorie	Wert	Einheit
Wärme	1727	Wh/m²
Wärme	383	Wh/m²
Wärme	0.22	Wh/m²

PHASE 5

Kontrollen


- Abwicklung der im Zuständigkeitsbereich der Agentur liegenden Anfragen und ggf. Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen im Falle von Kontrollen durch ENEA/Agenur für Einnahmen



ENEA führt Kontrollen durch → leitet diese dem MiSE weiter und verhängt administrative Sanktionen → MiSE leitet die Dokumentation an die lokale zuständige Agentur für Einnahmen weiter, die den Verfall der Steuerabsetzung feststellt und den Schadensersatzanspruch aktiviert

10 JAHRE

Übersicht Kosten



ACHTUNG!

Der Auftraggeber gewährleistet der Agentur bzw. den von ihr beauftragten Auditoren nach Terminvereinbarung den Zugang zum Objekt und Einblick in sämtliche Gebäudeteile vor Ort, und zwar vor, während und nach den Sanierungsarbeiten, und den Lokalaugenschein zu dokumentieren. Der Auftraggeber verpflichtet sich diesbezüglich, sämtliche betroffenen Parteien rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen und ggf. deren Zustimmung einzuholen.


Sollte die Zugänglichkeit nicht gewährleistet sein und der Agentur dadurch Mehrkosten entstehen, so werden diese verrechnet.

KlimaHaus Dienstleistungspaket



- Konformität
- Planung
- Bauakte
- L. 10/91
- Bauleitung
- Technische Voraussetzungen 110%
- Massenberechnung

- Beedigung Kosten
- Beedigung technische Anforderungen
- Beedigung 2-Klassen-Sprung




KlimaHaus Dienstleistungspaket



- Konformität
- Planung
- Bauakte
- L. 10/91
- Bauleitung
- Technische Voraussetzungen 110%
- Massenberechnung


- Beedigung Kosten
- Beedigung technische Anforderungen
- Beedigung 2-Klassen-Sprung



- Konformität
- Planung
- Bauakte
- L. 10/91
- Bauleitung
- Technische Voraussetzungen 110%
- Massenberechnung
- Beedigung Kosten
- Beedigung technische Anforderungen
- Beedigung 2-Klassen-Sprung



Neue Internetseite - Superbonus



The screenshot shows a web browser interface. At the top left is a green menu icon. To its right is a small image of a wooden roof structure with the text 'SUPERBONUS 110%'. Further right is a search bar with the placeholder text 'Suchbegriff hier eingeben' and a magnifying glass icon. In the top right corner, there are language options 'DE IT'. Below the search bar, a breadcrumb trail reads 'Home > Superbonus 110'. The main heading of the page is 'Superbonus 110% und das Servicepaket der KlimaHaus Agentur'. Below this is a large banner image featuring a wooden roof truss on the left and the text 'SUPERBONUS 110%' in large, bold, black letters on the right. In the bottom right corner of the banner, the KlimaHaus CasaClima logo is visible. At the bottom of the page, a URL is provided: <https://www.klimahaus.it/de/superbonus-110-und-das-servicepaket-der-klimahaus-agentur-2151.html>

Das Ansuchen

Das Ansuchen um das Servicepaket der KlimaHaus Agentur:

Das Ansuchen kann hier heruntergeladen werden. Die Agentur behält sich vor, das Ansuchen jederzeit abzuändern. Es kann immer nur mit der aktuell gültigen und auf superbonus.klimahausagentur.it zum Download bereit gestellten Fassung angesucht werden.

Wichtig:

Das vorliegende Dienstleistungspaket beruht auf den beiden Dekreten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 3. August 2020 (Decreto requisiti tecnici e massimali di costo) und vom 6. August 2020 (Decreto Asseverazioni), welche bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht im Amtsblatt der Republik Italien veröffentlicht wurden. Sollten sich bei der Veröffentlichung im Amtsblatt grundlegende Voraussetzungen für die gegenständlichen Dienstleistungen der Agentur ändern, behält sich diese das Recht vor, das Angebot entsprechend abzuändern oder ggf. auch zurückzuziehen.


Die Warteliste:

Bitte beachten Sie, dass die KlimaHaus Agentur die eingehenden Ansuchen und deren Unterlagen registriert und eine Warteliste erstellt.

Sie behält sich das Recht vor, den Auftrag auf Grundlage der Anzahl der Anfragen und der internen Kapazitäten und Ressourcen, die für die Ausführung aller Dienstleistungen zur Verfügung stehen, anzunehmen, oder auch abzulehnen. Innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen wird der Antragsteller informiert ob das Ansuchen weiter bearbeitet wird.

→ DOWNLOAD ANSUCHEN

→ ERFORDERLICHE DOKUMENTE



Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten

- 
- Der Einnahmenagentur (Agenzia delle Entrate) - **spezielle Seite betreffend Superbonus 110%**
 - Der Einnahmenagentur (Agenzia delle Entrate) - **die offiziellen Antworten auf verschiedene Fragen**
 - Des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung (ministero dello sviluppo economico)
 - Des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung (ministero dello sviluppo economico) - **decreto asseverazioni**
 - Des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung (ministero dello sviluppo economico) - **decreto requisiti**
 - RaiNews.it - Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi del 08/08/2020
 - Webinar vom 06.08.2020 zum Superbonus 110% (NOI Techpark, Avv. Emilio Sani, KlimaHaus)
 - Italienische Regierung Präsidentschaft des Ministerrats* *New*

Dokumente direkt hier zum Download

- Legge Nr. 77 del 17.07.2020
- Decreto requisiti
- Decreto asseverazioni, con allegato 1 e allegato 2
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate Nr. 24/E del 08.08.2020

that's all folks





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

STEFANO NARDON

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
KLIMAHHAUS AGENTUR